Tehnička specifikacija

Adapter za Eternet kabl CAT.6 ST-6AF

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company

Sva prava su rezervisana

Odobrenje kupca			
	Ime	Potpis	Datum
Odobreno			

Sva prava rezervisana © 2020

1. Specifikacije materijala

Br.	Stavka	Specifikacija
1.	Materijal stanovanja	PC čišćenje
2.	Materijal kontaktora	Fosfor bronza, debljine 3μm ~ 50μm zlata

2. Mehaničke specifikacije

Br.	Stavka	Specifikacija
1.	Umetanje izdržljivosti	≥750
2.	Sila napetosti	30N Max.
3.	Odgovarajući prečnik kabla	23AWG ~ 26AWG

3. Nacrt inženjera



4. Karakteristiike i Aplikacije

Električne i mehaničke karakteristike

Br.	Stavka	Specifikacija
1	Otpornost na kontakte	20mΩ Max.

Sva prava su rezervirana © 2020

2	Otpornost na izolaciju	500MΩ Min
3	Nominalna struja	1.5A
4	Napon	125V AC
5	Otpornost na napon	1000 V/1 min (AC)

Prenos performansi

Zadovoljite standarde EIA/TIA 568 C.2 i ISO/IEC 11801 i EN 50173 zahteva u vezi sa povezivanjem Cat.6A Hardver.

Ekološke karakteristike

Temperatura instalacije	-10℃ to +50℃
Operativna temperatura	-40℃ to +85℃

5. Slika

Slika ST-6AF

Navlaka za prašinu opciona boja : bela, crna

7. Paket

Standard 100 komada u kutiji

Iako su informacije pažljivo sastavljene u najboljem našem znanju, ništa nije namenjeno kao zastupanje ili garancija sa naše strane i ne izjava ovde će biti protumačena kao preporuka za povredu postojećih patenata. U nastojanju da poboljšamo naše proizvode, zadržavamo pravo da promene za koje se proceni da su neophodne

Sva prava rezervisana za © 2020